

2024

SCHNEIDER

HECHO POR PROFESIONALES

VICENCIA DEL 1 DE JUNIO AL 31 DICIEMBRE DE 2024
PRECIO DE VENTA SIN IVA N°7

PARA PROFESIONALES



LIMPIADOR HP AGUA FRÍA TRI 15 L/MIN 170 BAR CON MANGUERA 10M Y LANZA

Bomba radial de 1450 rpm con cigüeñal de pistones cerámicos, culata de latón.
Motor de 5,5 CV. Chasis pintado mecánicamente soldado. Potencia: 4kW.
Caudal máximo: 15 l/min-900 l/h.
Modelo: válvula VST*.
Árbitro. 50039

MIRA EL VIDEO
DE PRESENTACIÓN!



¡1 GRIFO DE CERVEZA
COMPATIBLE CON
BARRIL NEGRO DE 5 L
GRATIS**!

999,00€
Ref. 28830

1 SMART TV
LED HD
DE 24" Y 60 CM
GRATIS**!

999,00€
Ref. 28831



*Sistema de válvula VST: El limpiador está protegido si la limpieza se detiene durante no más de 3 minutos. En caso contrario deberás apagarlo mediante el botón de apagado del limpiador.
**En el límite del stock disponible.

Hidrolimpiadoras
de alta presión



Electroportátil



Aspiradoras



Máquinas
de soldadura



NUEVO:

GAMA INDUSTRIA

HECHO por **PROS** para **PROS**



LOS +

- Productos duraderos y de alto rendimiento
- Aprobado y probado en uso intensivo

4

FAMILIAS DE PRODUCTOS

- Hidrolimpiadoras de alta presión
- Aspiradoras
- Electroportátil
- Máquinas de soldadura



SCHNEIDER



LOS +

- AMPLIA GAMA
- ALTA GARANTÍA
- GAMA INDUSTRY
- PARA LOS PROS

ELECTROPORTÁTIL

Todas nuestras herramientas son compatibles con nuestras baterías.
Adapta el producto a tus necesidades: Una máquina “**REGULAR**” (gris) para uso regular / ocasional,
o una máquina “**INDUSTRY**” (azul) para usos profesionales intensivos.

ATORNILLADOR 3,7V CON 54 PUNTAS

Juego de atornilladores inalámbricos con 54 puntas 25mm CR-V.
1 portapuntas magnético 60mm.
Con mango giratorio de 60°.
Función de linterna de mano LED.
Tiempo de carga: 2 a 3 horas.

GARANTÍA
5
AÑOS

Ref.	50513
Apertura de mandril	1/4" hex
Velocidad en vacío	200 rpm
Niveles de par de giro	10+1
Par máximo	4Nm

- Indicador de nivel de carga
- Conexión autoblocante de 1/4"

- 3 FUNCIONES:**
 - ATORNILLADOR
 - DESTORNILLADOR
 - HANDLAMP.

Suministrado con:
- Cargador USB

39,90€

Ref. 50513



TALADRO ATORNILLADOR DE 20V 35NM

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

2 velocidades.
Accionamiento de velocidad variable y freno eléctrico.
Desplazamiento hacia delante/atrás. Portapuntas magnético.
Indicador LED de capacidad de la batería.
Gancho para cinturón metálico.
Portabrocas con sujeción automática.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC.

Ref.	50807 / 50809
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-madera	13/35mm
Velocidad en vacío	0-400 rpm e 0-1400 rpm
Niveles de par de giro	25+1
Par máximo	35Nm

- Luz de trabajo led

1 BATERÍA 2AH

105,00€

Ref. 50807

2 BATERÍAS 2AH

139,00€

Ref. 50809



TALADRO ATORNILLADOR DE 20V 35NM

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

2 velocidades. Accionamiento de velocidad variable y freno eléctrico.
Desplazamiento hacia delante/atrás. Portapuntas magnético.
Indicador LED de capacidad de la batería. Gancho para cinturón metálico.
Portabrocas con sujeción automática.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC.

Ref.	50817 / 50818 / 50819
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Velocidad en vacío	0-440 rpm e 0-1650 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7040BPM / 0-26400BPM
Niveles de par de giro	20+2
Par máximo	50Nm

1 BATERÍA 2AH

119,00€

Ref. 50817

**1 BATERÍA 2AH +
1 BATERÍA 4AH**

155,00€

Ref. 50818

179,00€

Ref. 50819



TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS DE 20V 60NM

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

2 velocidades. Accionamiento de velocidad variable y freno eléctrico.

Portabrocas metálico con sujeción automática.

Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC.

Ref.	50825 / 50826 / 50827 / 50828
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/45mm
Velocidad en vacío	0-500 rpm e 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM / 0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2
Par máximo	60Nm

1 BATERÍA 2AH

169,00€

Ref. 50825

2 BATERÍAS 2AH

205,00€

Ref. 50826

1 BATERÍA 2AH + 1 BATERÍA 4AH

229,00€

Ref. 50827

1 BATERÍA 2AH + 1 BATERÍA 5AH

249,00€

Ref. 50828

→ 3 tornillo, perforación y funciones de percusión



LLAVE DE IMPACTO 1/2" 20V 650NM

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

5 velocidades. Selector de marchas electrónico.

Freno de motor eléctrico instantáneo. Cuadrado de 1/2 pulg.

Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC.

Ref.	50850 / 50851
Número de velocidad	1 2 3 4 5
Par máximo	100Nm 150Nm 200Nm 300Nm 800Nm
Par de liberación	165Nm 245Nm 325Nm 490Nm 650Nm
Velocidad en vacío	0-1500 rpm 0-1700 tr/min 0-1900 tr/min 0-2000 tr/min 0-2300 tr/min
Porcentaje de acertamiento	0-2000BPM / 0-2350BPM 0-2640BPM 0-2780BPM 0-3200BPM

→ 10 posiciones de ajuste



1 BATERÍA 4AH

199,00€

Ref. 50850

2 BATERÍAS 4AH

259,00€

Ref. 50851



10 CASQUILLOS DE IMPACTO
REF. 06388 GRATIS!



ATORNILLADOR DE IMPACTO SIN ESCOBILLAS 20V 350NM

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

Selector de marchas electrónico.

3 pares de apriete. 2 modos de liberación.

Freno de motor eléctrico instantáneo.

Nivel sonoro de 69dB(A).

Suministrado con 1 cargador 3A + 1 bolsa textil de herramientas

Ref.	50834 / 50835
Número de velocidad	3
Par máximo	200Nm
Par de liberación	350Nm
Velocidad en vacío	0-2700 tr/min
Porcentaje de acertamiento	0-3780BMP

→ Conexión de 6 lados 1/4" autoblocante



1 BATERÍA 2AH

179,00€

Ref. 50834

1 BATERÍA 4AH

199,00€

Ref. 50835

PERFORADOR SIN ESCOBILLAS 20V 2,2 JULIOS

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

Bloqueo de pasador.
Freno de motor eléctrico instantáneo.
4 funciones: perforación, perforación de percusión, perforación, cincelado.
Velocidad de rotación nominal: 0-1420 rpm.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 bolsa textil de herramientas

Ref.	50840 / 50842
Potencia de golpe	2,2J
Perforación acero-hormigón-madera	13/22/28mm

→ Luz de trabajo led



1 BATERÍA 4AH

259,00€
Ref. 50840

1 BATERÍA 5AH

279,00€
Ref. 50842

SIERRA DE CALAR 20V

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

Con:
- 1 llave Allen
- 1 guía paralela
- 1 adaptador de polvo
- 1 hoja de sierra para madera.
Accionamiento de velocidad variable.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 bolsa textil de herramientas

Ref.	50858 / 50860
La raza	20mm
ángulo de corte	90°-45°l-45°D
Profundidad del corte	aluminio 12mm / madera 80mm / acero 5mm
Velocidad en vacío	2700 rpm

→ 4 posiciones de péndulo
→ Luz de trabajo led



1 BATERÍA 2AH

135,00€
Ref. 50858

2 BATERÍAS 2AH

169,00€
Ref. 50860

20V SIERRA DE OSCILACIÓN

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

Interruptor de parada inmediata.
Bloqueo de la guía mediante la palanca.
Con:
- 1 hoja de madera 150x19x1,2mm
- 1 hoja de metal 150x19x1,2mm.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 bolsa textil de herramientas.

Ref.	50874 / 50874
La raza	22mm
Profundidad del corte	madera 115mm/acero 10mm
Velocidad en vacío	3000 rpm

→ cambio de la hoja sin una llave



1 BATERÍA 2AH

159,00€
Ref. 50874

1 BATERÍA 4AH

179,00€
Ref. 50876

SIERRA CIRCULAR 165MM 20V

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

- Con:
- 1 disco de hoja de acero ø165x20x1,6mm 24 dientes
 - 1 guía de corte
 - 1 llave Allen
 - 1 láser avistamiento.

Suministrado con 1 cargador 3A
+ 1 bolsa textil de herramientas

Ref.	50866 / 50866
Diámetro del eje de la hoja	20mm
Ángulo de inclinación hasta	45° a 90°
Profundidad del corte	0-37mm (ángulo 45°) - 0-51mm (ángulo 90°)
Velocidad en vacío	4200 rpm

→ Sistema anti-reinicio



1 BATERÍA 4AH

209,00€
Ref. 50866

1 BATERÍA 5AH

229,00€
Ref. 50868

AMOLADORA ANGULAR SIN ESCOBILLAS 125MM 20V

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

Pantalla M14.
Suministrado con 1 cargador 3A
+ 1 bolsa textil de herramientas

Ref.	50885 / 50885
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	1000 rpm
Nivel sonoro	75,8dB

→ Sistema anti-reinicio



1 BATERÍA 4AH

195,00€
Ref. 50885

1 BATERÍA 5AH

219,00€
Ref. 50887

AMOLADORA DE ÁNGULO 230MM, ALÁMBRICO, 2400W

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

Arranque progresivo. 220-240V - 50Hz.
Interruptor marcha-paro "hombre muerto".
Bloqueo del eje. Cable 2m.

Réf.	50530
Diámetro	230mm
Potencia	2400W
Velocidad en vacío	6500 rpm
Hilo	M14
Nivel sonoro	98,6dB(A)
Peso	5,5kg
Embalaje	caja de cartón

Suministrado con:

- 1 empuñadura lateral 3 posiciones
- 1 llave de gancho
- sin disco

220-240V

149,00€
Ref. 50530


Hilo M14

Arranque progresivo

Empuñadura orientable

Interruptor "hombre muerto"

Empuñadura 3 posiciones



- ELIJA SU PACK BATERÍA

Pack baterías + cargador rápido + bolsa de almacenamiento

NEW

GARANTÍA

3
AÑOS

- Consta de :
- 2 x 20V baterías de iones de litio
 - 1 x cargador rápido 3A ref. 50905
 - 1 bolsa de herramientas textil ref. 50801

Ref.	Pack	Precio unitario
50909	2 baterías Li-ion 20V 2Ah - 1 cargador de 3A - bolsa de transporte	119,00€
50915	2 baterías Li-ion 20V 4Ah - 1 cargador de 3A - bolsa de transporte	179,00€
50919	2 baterías Li-ion 20V 5Ah - 1 cargador de 3A - bolsa de transporte	235,00€



- ELIJA SU HERRAMIENTAS

(desnudas, entregadas sin batería ni cargador)

GARANTÍA
5
AÑOS

Taladro atornillador de 20V 35Nm



39,00€
Ref. 50805

Taladro percutor de 20V 50Nm



59,00€
Ref. 50815

Taladro percutor sin escobillas de 20V 60Nm



105,00€
Ref. 50823

Llave de impacto 1/2" 20V 650Nm



99,00€
Ref. 50848

Atornillador de impacto sin escobillas 20V 350Nm



99,00€
Ref. 50832

Perforador sin escobillas 20V 2,2 julios



149,00€
Ref. 50838

Sierra de calar 20V



55,00€
Ref. 50856

Sierra circular 165mm 20V



89,00€
Ref. 50864

20V Sierra de oscilación



79,00€
Ref. 50872

Amoladora angular sin escobillas 125mm 20V



109,00€
Ref. 50883

PACK TALADRO 20V 60NM + LLAVE DE IMPACTO 1/2" 650NM

Consta de :

- 1 taladro percutor 60Nm ref. 50823
- 1 llave de impacto 1/2" 20V 650Nm ref. 50848
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905

MÁQUINA GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3
AÑOS

Ref.	50823
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón -madera	13/13/35mm
Velocidad en vacío	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM / 0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2
Par máximo	60Nm

Ref.	50848
Número de velocidad	5
Par máximo	400Nm
Par de liberación	650Nm
Velocidad en vacío	0-2300 tr/min
Porcentaje de acertamiento	0-3200BPM

2 BATERÍAS 4AH

349,00€

Ref. 28857



PACK 20V AMOLADORA ANGULAR 125MM + TALADRO PERCUTOR 60NM

Consta de:

- 1 amoladora angular 125mm ref. 50883
- 1 taladro percutor 60Nm ref. 50823
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterías Li-ion 20V 4Ah ref. 50901
- 1 bolsa de herramientas textil 52,8L ref. 50800

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3
AÑOS

Ref.	50883
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	10000 rpm
Nivel sonoro	75,8dB

Ref.	50823
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón -madera	13/13/35mm
Velocidad en vacío	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM / 0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2
Par máximo	60Nm



2 BATERÍAS 4AH

359,00€

Ref. 50930

PACK AMOLADORA 20V 125MM + LLAVE DE IMPACTO 1/2" 20V 650NM

Consta de :

- 1 amoladora angular 125mm ref. 50883
- 1 llave de impacto 1/2" 20V 650Nm ref. 50848
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterías Li-ion 20V 4Ah ref. 50901
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

Ref.	50883
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	10000 rpm
Nivel sonoro	75,8dB

Ref.	50848
Número de velocidad	5
Par máximo	400Nm
Par de liberación	650Nm
Velocidad en vacío	0-2300 tr/min
Porcentaje de acertamiento	0-3200BPM



2 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS

2 BATERÍAS 4AH

355,00€
Ref. 28858

PACK 20V TALADRO PERCUTOR DE 60NM + LLAVE DE IMPACTO 1/2" 650NM + AMOLADORA 125MM

Consta de :

- 1 taladro percutor 60Nm ref. 50823
- 1 llave de impacto 1/2" 20V 650Nm ref. 50848
- 1 amoladora angular 125mm ref. 50883
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterías Li-ion 20V 4Ah ref. 50901
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

Ref.	50823
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón -madera	13/13/35mm
Velocidad en vacío	0-500 tr/min et 0-2000 tr/min
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM / 0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2
Par máximo	60Nm

Ref.	50848
Número de velocidad	5
Par máximo	400Nm
Par de liberación	650Nm
Velocidad en vacío	0-2300 tr/min
Porcentaje de acertamiento	0-3200BPM

Ref.	50883
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	10000 rpm
Nivel sonoro	75,8dB



3 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS

2 BATERÍAS 4AH

399,00€
Ref. 50942



SCHNEIDER



MÁQUINA
GARANTÍA
5 AÑOS

CARGADOR
BATERÍA
GARANTÍA

3 AÑOS



LOS +

- DURABILIDAD
- SIMPLICIDAD
- REPARABILIDAD

INDUSTRIA

Una nueva gama probada y aprobada por profesionales para usos extremos.

TALADRO PERCUTOR SIN ESCOBILLAS DE 20V 65NM

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

2 velocidades.

Accionamiento de velocidad variable y freno eléctrico.

Gancho para cinturón metálico.

Portabrocas metálico con sujeción automática.

Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC.

- Luz de trabajo led
- 3 funciones: atornillado, perforación y percusión
- Motor sin escobillas

BATERIA GARANTIA

3 AÑOS

Ref.	50950 / 5095050950 / 5095050950 / 5095050950
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Número de velocidad	2
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM/0-30000BPM
Niveles de par de giro	24+2
Par máximo	65Nm
Peso	2.270kg 2.270kg 2.270kg 2.270kg



1 BATERÍA 2AH

209,00€

Ref. 50950

2 BATERÍAS 2AH

249,00€

Ref. 50952

1 BATERÍA 2AH
+ 1 BATERÍA 4AH

289,00€

Ref. 50953

1 BATERÍA 2AH
+ 1 BATERÍA 5AH

309,00€

Ref. 50954

AMOLADORA ANGULAR 125MM 20V

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERIA GARANTIA

3 AÑOS

Motor sin escobillas.

Diámetro del disco: 125mm.

Interruptor de seguridad con 2 posiciones.
palanca de 2 posiciones.

Tuerca de liberación rápida sin herramientas.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 bolsa de herramientas textil

- Tuerca de cierre rápido sin herramientas

Ref.	50978 / 50978
Diámetro del disco	125mm
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	8500 rpm
Hilo	M14
Peso	2,7kg



1 BATERÍA 4AH

249,00€

Ref. 50978

1 BATERÍA 5AH

269,00€

Ref. 50980

SIERRA DE SABLE SIN ESCOBILLAS 20V

Motor sin escobillas.
Interruptor de parada inmediata.
Cambio de la hoja sin llave.
Tecnología de mango bimaterial de agarre suave.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 bolsa de herramientas textil

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5
AÑOS

Ref.	50970 / 50972
La raza	28mm
Profundidad del corte	madera 120mm/acero 10mm
Velocidad en vacío	3100 rpm
Peso	2,4kg

→ Cambio de cuchillas sin herramientas



1 BATERÍA 2AH

239,00€

Ref. 50970

1 BATERÍA 4AH

269,00€

Ref. 50972

PISTOLA DE ENGRASE DE 20V 690 BAR

Pistola de engrase eléctrica SCHNEIDER profesional 20V.
Diseño robusto, estable y ergonómico.
Pantalla digital integrada.
Presión máxima 690 bar/10000 PSI.
Iluminación LED. Con correa para el hombro.
Suministrado sin cartucho.
Suministrado con 1 cargador 3A + 1 maletín PVC

NEW

MÁQUINA GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3
AÑOS

Ref.	50450 / 50455 / 50460
Caudal	110 g/min - 170 g/min
Longitud de la manguera	1000mm
Presión máx.	690 bar / 10000 PSI
Presión laboral	400 bar / 5800 PSI
Tensión	20V

3 opciones posibles

1 BATERÍA 2AH

239,00€

Ref. 50450



2 BATERÍAS 2AH

269,00€

Ref. 50455



1 BATERÍA 2AH
+ 1 BATERÍA 4AH

299,00€

Ref. 50460



- 2 velocidades de flujo
- Pantalla LCD (nivel de batería, selección de velocidad, etc.)
- Autonomía de hasta 15 cartuchos (batería de 2 Ah)



LLAVE DE IMPACTO 1/2" SIN ESCOBILLAS 20V 800NM

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

3 velocidades.

Selector de marchas electrónico.

Freno de motor eléctrico instantáneo.

Gancho para cinturón metálico.

Suministrado con 1 cargador 3A

+ 1 maletín PVC.

- Compacto
- Mango bimaterial "soft grip"

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

Ref.	50960 / 50962 / 50964		
Número de velocidad	1	2	3
Par máximo	440Nm	520Nm	610Nm
Par de liberación	570Nm	680Nm	800Nm
Velocidad en vacío	0-1700 rpm	0-2100 rpm	0-2400 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-2300BPM	0-2700BPM	0-3000BPM

1 BATERÍA 4AH

249,00€

Ref. 50960

2 BATERÍAS 4AH

319,00€

Ref. 50962

1 BATERÍA 4AH
+ 1 BATERÍA 5AH

345,00€

Ref. 50964



LLAVE DE IMPACTO 1/2" SIN ESCOBILLAS 20V 1500NM

NEW

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS

3 velocidades.

Selector de marchas electrónico.

Freno de motor eléctrico instantáneo.

Gancho para cinturón metálico.

Suministrado con 1 cargador 3A

+ 1 maletín PVC.

- Empuñadura con tecnología "soft grip" de dos materiales.
- Luz de trabajo LED

Ref.	50986 / 50986 / 50988		
Número de velocidad	1	2	3
Par máximo	600Nm	800Nm	1000Nm
Par de liberación	800Nm	1200Nm	1500Nm
Velocidad en vacío	0-900 rpm	0-1200 rpm	0-1800 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-1800BPM	0-2000BPM	0-2200BPM

1 BATERÍA 5AH

299,00€

Ref. 50986

1 BATERÍA 4AH
+ 1 BATERÍA 5AH

369,00€

Ref. 50987

2 BATERÍAS 5AH

399,00€

Ref. 50988



- ELIJA SU PACK BATERÍA

Pack baterías + cargador rápido + bolsa de almacenamiento

Consta de:

- 2 x 20V baterías de iones de litio
- 1 x cargador rápido 3A ref. 50905
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50801

NEW

GARANTÍA
3 AÑOS

Ref.	Pack	Precio unitario
50909	2 baterías 2Ah + cargador rápido + bolsa de almacenamiento	119,00€
50915	2 baterías 4Ah + cargador rápido + bolsa de almacenamiento	179,00€
50919	2 baterías 5Ah + cargador rápido + bolsa de almacenamiento	235,00€



- ELIJA SU HERRAMIENTAS

(desnudas, entregadas sin batería ni cargador)

Taladro percutor sin escobillas de 20V 65nm



145,00€

Ref. 50948

Pistola de engrase de 20V 690 bar



179,00€

Ref. 50445

Sierra de sable sin escobillas 20V



149,00€

Ref. 50968

Amoladora angular 125mm 20V



155,00€

Ref. 50976

Llave de impacto 1/2" sin escobillas 20V 800Nm



145,00€

Ref. 50958

Llave de impacto 1/2" sin escobillas 20V 1500Nm



199,00€

Ref. 50984

PACK 20V TALADRO PERCUTOR 65NM + AMOLADORA ANGULAR 125MM

Consta de:

- 1 taladro percutor sin escobillas 20V ref. 50948
- 1 amoladora angular 125mm 20V ref. 50976
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

Ref.	50948
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Número de velocidad	2
Velocidad en vacío	0-500 rpm y 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM/0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2

Ref.	50976
Diámetro del disco	125mm
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	8500 rpm
Hilo	M14
Peso	2,7kg

2 BATERÍAS 4AH

465,00€
Ref. 50945

2 BATERÍA 5AH

515,00€
Ref. 50946



2 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS



PACK 20V TALADRO PERCUTOR DE 65NM + LLAVE DE IMPACTO 1/2" 800NM

Consta de:

- Martillo perforador 1 ref. 50948
- 1 Llave de impacto 1/2" 800Nm ref. 50958
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

Ref.	50948
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Número de velocidad	2
Velocidad en vacío	0-500 rpm y 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM/0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2

Ref.	50958
Número de velocidad	3
Par máximo	610Nm
Par de liberación	800Nm
Velocidad en vacío	0-2400 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-3000BPM

2 BATERÍAS 4AH

475,00€
Ref. 50992

2 BATERÍAS 5AH

525,00€
Ref. 50993



2 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS



PACK 20V TALADRO PERCUTOR DE 65NM + LLAVE DE IMPACTO 1 PULGADAS 20V 2 SIN ESCOBILLAS + AMOLADORA ANGULAR 125MM 20V

NEW



Consta de :

- 1 taladro atornillador 20V 65Nm - ref. 50948
- 1 Llave de impacto 1/2" 800Nm ref. 50958
- 1 amoladora angular 125mm 20V ref. 50976
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

Ref.	50948
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Número de velocidad	2
Velocidad en vacío	0-500 rpm y 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM/0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2

Ref.	50958
Número de velocidad	3
Par máximo	610Nm
Par de liberación	800Nm
Velocidad en vacío	0-2400 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-3000BPM

Ref.	50976
Diámetro del disco	125mm
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	8500 rpm
Hilo	M14
Peso	2,7kg
Embalaje	caja de cartón

2 BATERÍAS 4AH

549,00€
Ref. 50995

2 BATERÍAS 5AH

599,00€
Ref. 50996



3 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS



PACK TALADRO-ATORNILLADOR 20V 65NM + PISTOLA DE ENGRASE 690 BAR + AMOLADORA ANGULAR 125MM 20V

NEW



Consta de :

- 1 taladro atornillador 20V 65Nm - ref. 50948
- 1 amoladora angular sin escobillas 20V 125mm ref. 50976
- 1 pistola engrasadora 20V 690 bar sin batería ref. 50445
- 1 batería Li-Ion 20V 4Ah ref. 50901
- 1 batería Li-Ion 20V 2Ah ref. 50900
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

Ref.	50948
Apertura de mandril	13mm
Perforación acero-hormigón-madera	13/13/40mm
Número de velocidad	2
Velocidad en vacío	0-500 rpm y 0-2000 rpm
Porcentaje de acertamiento	0-7500BPM/0-30000BPM
Niveles de par de giro	21+2

Ref.	50976
Diámetro del disco	125mm
Profundidad del corte	30mm
Velocidad en vacío	8500 rpm
Hilo	M14

Ref.	50445
Tensión	20V
Caudal	110 g/min - 170 g/min
Presión máx.	690 bar / 10000 PSI
Presión laboral	400 bar / 5800 PSI
Longitud de la manguera	1000mm

1 BATERÍA 2AH + 1 BATERÍA 4AH

579,00€
Ref. 50947



BATERÍA DE IÓN LITIO DE 20V

NEW

GARANTÍA
3 AÑOS

Indicador de batería de 3 etapas:

- verde/naranja/rojo = carga máxima
- naranja/rojo = carga media
- rojo = carga baja.

Compatible con nuevas las herramientas Schneider.



CARGADOR RÁPIDO

Con indicador de carga :

- rojo = cargando
 - verde = cargado.
- Compatible con las nuevas baterías Schneider.
Suministrado sin batería.

32,50€
Ref. 50905



BOLSA DE HERRAMIENTAS TEXTIL 16,5L

Pequeño modelo profesional de poliéster con mango textil, correa de hombro. Parte inferior y aristas rígidas.

Asas textiles.
Cremallera.
Material: Poliéster 600D.

Ref.	50801
Dimensiones	410x310x130mm

16,5L

139,00€
Ref. 50801



ADAPTADOR DE BATERÍA NUEVO → ANTIGUO

NEW

Adaptador para baterías 50515, 50516, 50517 para la gama de herramientas Schneider 508XX a 509XX.

79,00€
Ref. 50895



ADAPTADOR DE BATERÍA ANTIGUO → NUEVO

NEW

Adaptador para baterías 50900, 50901, 50902 para la gama de herramientas Schneider 505XX a 506XX.

129,00€
Ref. 50897



CAJA DE 32 PIEZAS

Calidad S2.
portapuntas magnético
1 con bloqueo automático.
Adaptador de 1 1/4 pulg. – Hexagonal



299,00€
Ref. 50602

Clip para cinturón
en la parte posterior
de la caja

CAJA DE 22 BITS 75MM

Calidad S2.
Composición:
Longitud de puntas 75mm 1/4 pulg.



449,00€
Ref. 50604

JUEGO DE 25 BROCAS DE COBALTO

Corte a tierra.
Ø 1 a 13 por 1/2mm.
Calidad del acero: 5 % cobalto.
Acero M35.
Caja de PVC.

■ PARA ACERO/METAL/INOX



109,00€
Ref. 50605

CAJA DE 57 PIEZAS

Calidad S2.
portapuntas magnético
1 con bloqueo automático.
Adaptador de 1 1/4 pulg. – Hexagonal



449,00€
Ref. 50603

JUEGO DE 19 BROCAS DE COBALTO

Corte a tierra.
Ø 1 a 10 por 1/2mm.
Calidad del acero: 5 % cobalto.
Acero M35.
Caja de PVC.

■ PARA ACERO/METAL



55,00€
Ref. 50606

JUEGO DE 25 BROCAS DE COBALTO

Corte a tierra.
Ø 1 a 13 por 1/2mm.
Calidad del acero: 5 % cobalto.
Acero M35.
Caja de PVC.

■ PARA ACERO/METAL/INOX



109,00€
Ref. 50605

3 BROCAS CÓNICAS CON CAJA METÁLICA

Composición:
3-14mm
8-20mm
16-30mm

■ PARA ACERO/METAL.



58,00€
Ref. 50607

HOJA DE SIERRA CIRCULAR DE METAL DURO 165MM - 24 DIENTES

Clase de material: HW
Área de aplicación: Madera y paneles.
Velocidad máxima de rotación: 9500 rpm.
Diámetro interior: 20mm.
Espesor del segmento: 2,6/1,6mm.

MADERA

26,00€
Ref. 50730



HOJA DE SIERRA DE CALAR 50MM - 5 UNIDADES

Para materiales delgados. Corte paralelo en metales no ferrosos y aluminio.
Hoja de acero HSS.
Tipo de forma de onda: Universal.
Longitud 50mm.
Espesor del segmento: 1,2mm.



METAL

65,00€
Ref. 50755



HOJA DE SIERRA DE SABLE - 12 UNIDADES

Para maderas duras y blandas, madera contrachapada, plásticos.
Hoja de acero al cromo-vanadio.
Tipo de forma de onda: Universal.
Longitud 130-210mm.
Espesor del segmento: 4,3-8,5-5mm.
4 cuchillas 210mm CV-AA.
4 cuchillas 130mm CV-AA.
4 palas 130mm CV-FA.



MADERA

315,00€
Ref. 50760



HOJA DE SIERRA DE CALAR 75MM - 5 UNIDADES

Corte preciso y fino en maderas duras y blandas, contrachapado, plásticos.
Hoja de acero al cromo-vanadio.
Tipo de forma de onda: Universal.
Longitud 75mm.
Espesor del segmento: 2,5mm.



MADERA

65,00€
Ref. 50750



HOJA DE SIERRA DE SABLE - 12 UNIDADES

Hoja de acero cromo vanadio.
Tipo de forma de onda: Universal.
Longitud 180-210mm.



MADERA / METAL / PLÁSTICO
ACERO INOXIDABLE

339,00€
Ref. 50762



SCHNEIDER

FABRICANTE FRANCÉS DE HIDROLIMPIADORA
DE ALTA PRESIÓN

GARANTÍA

4
AÑOS



LOS +

- SIMPLICIDAD
- DURABILIDAD
- REPARABILIDAD



HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN



HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP 7,8 L/MIN 140 BAR, TOTAL STOP

Limiador de ruedas con:

- pistones de acero inoxidable
 - cable de alimentación H05VV-F 2x1,0mm² - 5m
 - winder con manivela
 - soporte de cable y soporte de lanza.
 - sistema de Total Stop
- IPX5.

Ref.	50020
Potencia	1,8kW
Caudal máx.	7,8 l/min-468 l/h
Material bomba	aluminio

- Se suministra con:
- pistola de alta presión y lanza
 - mango de transporte de aluminio
 - tap nose
 - cepillo de botella
 - 1 tanque de detergente incorporado 1L
 - 8m manguera de PU

199,00€
Ref. 50020



KIT DE ACCESORIOS PARA LIMPIEZA AP NÚM. DE PIEZA 50020-50021-50023

Consta de:

- 1 cepillo giratorio con conexión de bayoneta ref. 50390
- 1 cepillo de terraza con conexión de bayonetaref. 50395
- 1 juego de 15m abridores ref. 50407
- Conexión macho ETK22/bayoneta 1 para cepillo de terraza y tubo de desatascamiento ref. 50274.

499,00€
Ref. 64800



HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP 7,2 L/MIN 150 BAR, TOTAL STOP

Limiador de ruedas con:

- pistones de acero inoxidable
 - cable de alimentación H05VV-F 3x1.0mm² - 5m
 - winder con manivela
 - soporte de cable y soporte de lanza
 - sistema de Total Stop
- IPX5.

Ref.	50021
Potencia	2kW
Caudal máx.	7,2 l/min-432 l/h
Material bomba	aluminio

Se suministra con:

- lanza de metal
- lance tip
- pistola de metal
- nariz del grifo con filtro
- cepillo de botella
- 1 tanque de detergente incorporado 1L
- 8m manguera trenzada



349,00€
Ref. 50021



*Sistema Total-Stop : La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba.

Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP 9,2 L/MIN 180 BAR, TOTAL STOP

NEW

GARANTÍA
2 AÑOS

Limpiajador de ruedas con:

- pistones de acero inoxidable
- Cable de alimentación H05VV-F 3x1.0mm² - 5m
- winder con manivela
- soporte de cable y soporte de lanza
- Sistema de Total Stop
- IPX5.

Ref.	50023
Potencia	3kW
Caudal máx.	9,2 l/min-552 l/h
Material bomba	latón

Suministrado con:

- lanza de metal
- lance tip
- pistola de metal
- nariz del grifo con filtro
- cepillo de botella
- 1 tanque de detergente incorporado 1L
- 8m manguera trenzada
- 5 boquillas (0°-15°-25°-40° + 1 boquilla especial de jabón) y soportes de boquilla



479,00€

Ref. 50023



LANZA TURBO PARA LIMPIADOR HP

Longitud de la lanza: 47 cm.

Presión máxima: 160 bar

Para limpiador HP ref. 50020.

Ref.	Longitud	Presión máx.	Para ref.	Peso
50332	465mm	160 bar	50020	0,2kg
50333	420mm	200 bar	50021-50023	0,34kg



8,90€

Ref. 50332



33,90€

Ref. 50333

LANZA CON 5 BOQUILLAS PARA LIMPIADORES AP

Longitud de lanza: 41cm.

Presión máxima: 200 bar .

Para limpiafondos HP

Ref.50021 y 50023.

Ref.	50334
Peso	0,42kg



389,00€

Ref. 50334

CEPILLO GIRATORIO PARA LIMPIADOR AP

Diámetro del cepillo: 140 mm.

Presión máxima: 120 bar.

Conexión de bayoneta.

Para limpiafondos AP

Ref.50020-50021-50023.

Ref.	50390
Longitud	410 mm

119,00€

Ref. 50390



Piensa en la conexión de bayoneta . ref. 50274!

KIT DESATASCADOR DE 15M PARA LIMPIAFONDOS HP

Conexión de bayoneta.

Para limpiafondos HP

Ref.50020, 50021 y 50023.

Ref.	50407
Longitud de Manguera Principal	15m

189,00€

Ref. 50407



Piensa en la conexión de bayoneta . ref. 50274!



CONEXIÓN DE EMPALME MACHO ETK22 /BAYONETA

Conexión ETK22 para cepillo terraza y tubo desatascador.

Conexión bayoneta.

Presión máxima: 120 bar.

Ref.	50274
Hilo	22 mm

59,00€

Ref. 50274



*Sistema Total-Stop : La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.



HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP MONO 9 L/MIN 160 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de 1450 rpm con cigüeñal de calidad industrial.

Motor 3CV.

Regulador separado de la culata.

Chasis de acero soldado.

Sistema de inyección de producto.

Cable de alimentación de 3 m.

Sistema de parada total.

Ref.	50041 - 50044
Potencia	2,2kW
Caudal máx.	9 l/m-540 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- Pistola AP
- Lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- Manguera trenzada
- Ruedas hinchables

2 opciones posibles

Con manguera
de 10m

1249,00€
Ref. 50041

Con manguera
de 20m

1279,00€
Ref. 50044



*Sistema Total-Stop : La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP TRI 900 L/H 170 BAR CON 10M MANGUERA Y LANZA

NEW



Bomba radial del cigüeñal: Pistones cerámicos, culata de latón.

Motor: TRI 380V – 1450 rpm

Bastidor estructural soldado pintado.

Ref.	50035	50037
Potencia		4kW
Caudal máx.	15 l/min-900 l/h	
Modelo	sin tapa	con bonete

Suministrado con:

- pistola AP
- 700mm lanza única
- 10m manguera trenzada
- ruedas macizas

¡VER EL VIDEO
DE PRESENTACIÓN!



SIN TAPA

889,00€
Ref. 50035

CON BONETE

929,00€
Ref. 50037



*El uso del hidrolimpiadora en modo bypass (el hidrolimpiadora está funcionando pero no presiona el gatillo del cañón) es de 1 a 2 minutos como máximo. De lo contrario, detenga el motor con el botón de apagado del disyuntor. Según existencias, la limpiadora puede ser de color gris.

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP TRI 15 L/MIN 200 BAR



Bomba radial de 1450 rpm con cigüeñal de calidad industrial.

Motor de 7,5 CV.

Regulador separado de la culata.

Bastidor de acero soldado.

Sistema de inyección de producto.

Cable de alimentación de 3 m.

Válvula VST.

Ref.	50061 - 50064 - 50066
Potencia	5,5kW
Caudal máx.	15 l/min-900 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- Pistola AP
- Lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- Manguera trenzada
- Ruedas hinchables

3 opciones posibles

Tubo flexible
10m

1279,00€
Ref. 50061

Tubo flexible
20m

1335,00€
Ref. 50064

Tubo flexible
20m
+ Carrete de tubo
+ Lanza turbo

1599,00€
Ref. 50066



HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP TRI 15 L/MIN, TOTAL STOP DE 200 BAR

NEW



Bomba radial de 1450 rpm con cigüeñal de calidad industrial.

Motor de 7,5 CV. Regulador separado de la culata.

Bastidor de acero soldado. Sistema de inyección de producto.

Cable de alimentación de 3 m.

Sistema de parada total.

Ref.	50060 - 50065 - 50067
Potencia	5,5kW
Caudal máx.	15 l/min-900 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- Pistola AP
- 70mm lanza única con cabezal ajustable y boquilla
- manguera trenzada
- ruedas inflables

3 opciones posibles

Tubo flexible
10m

1449,00€
Ref. 50060

Tubo flexible
20m

1499,00€
Ref. 50065

Tubo flexible
20m
+ Carrete de tubo
+ Lanza turbo

1769,00€
Ref. 50067



*Sistema Total-Stop : La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.



HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP TRI 21 L/MIN 150 BAR

Bomba de cigüeñal radial de calidad industrial. **Motor de 7,5 CV.**
 Regulador separado de la culata. Chasis de acero soldado.
 Sistema de inyección de producto. Cable de alimentación de 3 m.
 Válvula VST.

Ref.	50071 - 50074 - 50076
Potencia	5,5kW
Caudal máx.	21 l/min-1260 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- Pistola AP
- Lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- Manguera trenzada
- Ruedas hinchables

Tubo flexible
10m

1349,00€
Ref. 50071

Tubo flexible
20m

1399,00€
Ref. 50074

Tubo flexible
20m

1669,00€
Ref. 50076

+ Carrete de tubo
+ Lanza turbo



*Válvula VST.
 El sistema VST evita el sobrecalentamiento de la bomba cuando la hidrolimpiadora está funcionando con una boquilla cerrada (el agua reciclada por el regulador de derivación de bucle cerrado puede alcanzar temperaturas muy altas).
 En cuanto la temperatura alcanza los 57 °C, la válvula se abre y el agua fluye por debajo del hidrolimpiador.
 Tiempo máximo sin usar el disparador: 3 minutos. Segun existencias, la limpiadora puede ser de color gris.

HIDROLIMPIADORA DE AGUA FRÍA AP TRI, 21 L/MIN, TOTAL STOP DE 150 BAR

NEW



Bomba radial del cigüeñal de grado industrial. **Motor de 7,5 CV.**
 Regulador separado de la culata. Sistema de inyección de producto.
 Estructura de acero estructural.
 Longitud del cable de alimentación 3m.
 Sistema de Total Stop.

Ref.	50070 - 50075 - 50078
Potencia	5,5kW
Caudal máx.	21 l/min-1260 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- Pistola AP
- Lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- Manguera trenzada
- Ruedas hinchables

3 opciones posibles

Tubo flexible
10m

1549,00€
Ref. 50070

Tubo flexible
20m

1599,00€
Ref. 50075

Tubo flexible
20m
+ Carrete de tubo
+ Lanza turbo

1869,00€
Ref. 50078



Total-Stop: La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Total-Stop está programado: Aproximadamente 40 segundos después de soltar el gatillo. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.

KIT CALC-CLEAN PREVENTIVO PARA LIMPIADOR DE AGUA CALIENTE AP NEW

GARANTÍA
2 AÑOS

Consta de:

- cartucho con cristales de polifosfato
- Filtro BU de 150 micras
- conexión de manguera 500mm
- soporte de pared

Se conecta a la entrada de la red de suministro de agua.

- Práctico
- Fácil de instalar
- Protege su limpiadora

149,00€
Ref. 50420

INFO

Pour nettoyeur dont le débit est supérieur ou égal à 15 l/min-900 l/h.



KIT ANTICAL PREVENTIVO PARA HIDROLIMPIADORAS DE AGUA CALIENTE HP

NEW

GARANTÍA

2 AÑOS

Composé de :

- 1 microfiltre 2 anti-tarre Apic
- 1 tuyau d'eau renforcé Ø 19mm jaune.

INFO

Pour nettoyeur dont le débit est inférieur à 15 l/min-900 l/h.

109,00€
Ref. 50418



KIT DESINCRUSTANTE REPARADOR PARA HIDROLIMPIADORAS DE ALTA PRESIÓN DE AGUA CALIENTE

NEW

GARANTÍA

2 AÑOS

Consta de :

- 1 bidón de 5 L de descalcificador
- 1 válvula de 3 vías
- 1 manguera de aspiración con filtro
- 1 manguera de descarga

199,00€
Ref. 50422



CARTUCHO DE POLIFOSFATO PARA KIT ANTICAL

NEW

GARANTÍA

4 AÑOS

Ref.	50421
Diámetro	80 mm
Longitud	250 mm



749,00€
Ref. 50421

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE AP 230V 8 L/MIN 130 BAR TOTAL STOP

NEW

GARANTÍA

2 AÑOS

Bomba axial (3 pistones de acero inoxidable), culata de latón.

Motor de 2,5 CV con protección térmica.

Regulación de presión.

Sistema de inyección de fluido.

Temperatura de funcionamiento 75°C.

Termostato con interruptor.

Sistema de parada total.

Ref.	50079 - 50080
Potencia	1,85kW
Caudal máx.	8 l/min-480 l/h
Material bomba	latón
Rotación	2800 rpm

Todas las referencias se suministran con:

- pistola AP
- lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- manguera trenzada



→ Compacto e económico



2h/día
OCASIONAL

130 bar

8l/min

2800 RPM

TOTAL STOP

230V

2 opciones posibles

Tubo flexible
10m

1899,00€
Ref. 50079

Tubo flexible
20m

1949,00€
Ref. 50080

Total-Stop: La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Total-Stop está programado: Aproximadamente 40 segundos después de soltar el gatillo. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador.



HIDROLIMPIADORA AP AGUA CALIENTE MONO 9 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de grado industrial (pistones cerámicos) con cigüeñal.

Motor de tres CV. Regulador separado de la culata.

Estructura de acero estructural. Seguridad de sobrepresión.

Sistema de inyección de producto. Longitud del cable de alimentación 3m.

Sistema de Total Stop.

Ref.	50081 - 50084
Potencia	2,2kW
Caudal máx.	9 l/min-540 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- pistola AP
- lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- manguera trenzada
- ruedas de goma maciza

2 opciones posibles

Tubo flexible
10m

2749,00€

Ref. 50081

Tubo flexible
20m

2795,00€

Ref. 50084



HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE AP TRI 14 L/MIN 160 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de grado industrial (pistones cerámicos) con cigüeñal.

Motor de 5.5 CV. Regulador separado de la culata.

Estructura de acero estructural. Seguridad de sobrepresión.

Sistema de inyección de producto.

Longitud del cable de alimentación 3m.

Sistema de Total Stop.

Ref.	50089 - 50092
Potencia	4kW
Caudal máx.	14 l/min-840 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- pistola AP
- lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- manguera trenzada
- ruedas de goma maciza

2 opciones posibles

Tubo flexible
10m

2839,00€

Ref. 50089

Tubo flexible
20m

2899,00€

Ref. 50092



*Total-Stop: La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Total-Stop está programado: Aproximadamente 40 segundos después de soltar el gatillo. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del hidrolimpiadora. Segun existencias, la limpiadisa puede ser de color gris.



TOTAL STOP

230V



TOTAL STOP

380V

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE AP TRI 15 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP



Bomba radial de grado industrial (pistones cerámicos) con cigüeñal.
Motor de 7,5 CV. Sistema de inyección de producto.
 Longitud del cable de alimentación 3m.
 Capacidad del depósito de combustible 14L.
 Temperatura de funcionamiento : 75°C.
 Sistema de Total Stop.

Ref.	50095 - 50098
Potencia	5,5kW
Caudal máx.	15 l/min-900 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- pistola AP
- lanza simple de 700 mm con cabezal y boquilla regulables
- manguera trenzada
- ruedas de goma maciza



2 opciones posibles

Tubo flexible 10m

2999,00€

Ref. 50095

Tubo flexible 20m
+ Carrete de tubo
+ Lanza turbo

3379,00€

Ref. 50098

HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE AP TRI 21 L/MIN 200 BAR TOTAL STOP

NEW



Bomba radial de grado industrial (pistones cerámicos) con cigüeñal.
Motor de 10 CV. Sistema de inyección de producto.
 Longitud del cable de alimentación 5m.
 Capacidad del depósito de combustible 24L.
 Temperatura de funcionamiento : 85°C.
 Sistema de Total Stop.

Ref.	50085 - 50086
Potencia	7,5kW
Caudal máx.	21 l/min-1260 l/h
Material bomba	latón

Todas las referencias se suministran con:

- pistola AP
- 700mm lanza única con cabezal ajustable y boquilla
- manguera trenzada (3/8) dos trenzas metálicas
- ruedas de goma maciza



2 opciones posibles

Tubo flexible 10m

4490,00€

Ref. 50085

Tubo flexible 20m

4549,00€

Ref. 50086

*Total-Stop: La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Total-Stop está programado: Aproximadamente 40 segundos después de soltar el gatillo. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del limpiador. Según existencias, la limpiadora puede ser de color gris.



HIDROLIMPIADORA DE AGUA CALIENTE AP TRI 26 L/MIN 150 BAR TOTAL STOP

Bomba radial de grado industrial (pistones cerámicos) con cigüeñal.
Motor de 10CV.

Seguridad de sobrepresión.

Sistema integrado de inyección de producto.

Longitud del cable de alimentación 5m.

Capacidad del depósito de combustible 24L.

Temperatura de funcionamiento : 80°C.

Sistema de Total Stop.

Ref.	50087 - 50088
Potencia	7,5kW
Caudal máx.	26 l/min-1560 l/h
Material bomba	latón

- Suministrado con:
- pistola AP
 - 700mm lanza única con cabezal ajustable y boquilla
 - 10m manguera trenzada
 - ruedas de goma maciza

Tubo flexible
10m

5199,00€
Ref. 50087

Tubo flexible
20m

5249,00€
Ref. 50088

Segun existencias, la limpiadora puede ser de color gris.



HIDROLIMPIADORA TÉRMICO DE AGUA FRÍA AP 10 L/MIN 160 BAR

NEW



bomba radial del cigüeñal de 3 pistones fabricada en acero recubierto de cerámica.

6,5CV motor de gasolina con falta de aceite de seguridad.

Regulador separado de la culata.

Bastidor de acero soldado, pintura epoxi.

Sistema de inyección de producto

Ref.	50028
Caudal máx.	10 l/min-600 l/h
Presión operacional	160 bar
Material bomba	latón

Motor Honda GX
Fabricación japonesa + Silencioso (68 dB)



Suministrado con:

- pistola AP con conexión de tornillo (lado de la lanza)

- 700mm lanza única con cabezal ajustable con boquilla de chorro plano.

- manguera trenzada 10m

- ruedas inflables Ø 260mm

Tubo flexible
10m

1299,00€
Ref. 50028



*Total-Stop: La protección añadida de las hidrolimpiadoras AP SCHNEIDER. Se recomienda no dejar que la hidrolimpiadora funcione demasiado tiempo en derivación, por eso SCHNEIDER ha equipado las hidrolimpiadoras con un sistema de Total Stop. Esto apaga la máquina cuando se suelta el gatillo de la pistola para evitar el sobrecalentamiento de la bomba. Total-Stop está programado: Aproximadamente 40 segundos después de soltar el gatillo. Cuando se tira de nuevo del gatillo, el motor vuelve a arrancar. Total-Stop reduce el consumo de energía y prolonga la vida útil del hidrolimpiadora.

Válvula VST: El sistema VST evita el sobrecalentamiento de la bomba cuando la hidrolimpiadora está funcionando con una boquilla cerrada (el agua reciclada por el regulador de derivación de bucle cerrado puede alcanzar temperaturas muy altas). En cuanto la temperatura alcanza los 57 °C, la válvula se abre y el agua fluye por debajo del hidrolimpiadora. Tiempo máximo sin usar el disparador: 3 minutos.

HIDROLIMPIADORA TÉRMICO DE AGUA FRÍA AP 15 L/MIN 240 BAR

Bomba radial con cigüeñal de 3 pistones de acero revestido de cerámica. Motor de gasolina de 13 CV con protección contra nivel bajo de aceite. Regulador separado de la culata. Chasis de acero soldado, pintura epoxi. Sistema de inyección de fluido.

Ref.	50031
Caudal máx.	15 l/min-900 l/h
Presión operacional	240 bar
Material bomba	latón
Tipo de motor	térmica 13CV Honda GX 390

Suministrado con:

- pistola AP con conexión de tornillo (lado de la lanza)
- 700mm lanza única con cabezal ajustable
- manguera trenzada 10m
- ruedas inflables Ø 260mm
- conexión de bola en la salida de la bomba

2399,00€

Tubo flexible
10m
Ref 50031



LANZA SIMPLE 700MM CON CABEZAL AJUSTABLE CON BOQUILLA PARA HIDROLIMPIADORAS AP

Ref.	Calibre	Para ref.
50320	0,30	50028-50030-50041-50043-50044
50321	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067
50322	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50323	0,50	50037-50039-50089-50091-50092
50325	0,65	50085-50086
50324	0,75	50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078
50327	0,90	50087-50088



LANZA 700MM CON BOQUILLA GIRATORIA PARA HIDROLIMPIADORAS AP

Ref	Calibre	Para ref.	Precio unitario
50350	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084	59,90€
50351	0,40	50060-50061-50063-50064-50065-50066-50067	
50352	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098	
50353	0,50	50037-50039-50089-50091-50092	
50355	0,65	50085-50086	
50354	0,75	50035-50070-50071-50073-50074-50075-50076-50078	
50356	0,90	50087-50088	85,90€



LANZA SIN BOQUILLA PARA LIMPIADOR AP

Proporcione una boquilla HP adecuada para el flujo/presión del dispositivo (no incluida). Conexión ETK22.

Ref.	Longitud de lanza
50326	2000mm



CARRETE DE MANGUERA DESNUDO PARA LIMPIADOR AP



225,00€
Ref. 50283

BOBINADORA CON MANGUERA 20M PARA LIMPIADOR AP

Ref.	Uso
50280	para máquina de agua fría



385,00€
Ref. 50280

LANCE MITRAILLE SANS BUSE POUR NHP

Usar en agua fría.
Racor macho M22.
Se suministra sin boquilla.

Ref.	Longitud
50358	550 mm



119,00€
Ref. 50358

BOQUILLA AP CHORRO PLANO PARA LANZA DE CHATARRA

Ref.	50378
Diámetro	1,5/1,6
Caudal máx.	900 l/h

149,00€
Ref. 50378

PISTOLA DE ESPUMA PARA LANZA AP

Permite la aplicación de productos espumantes.
Flujo de detergente ajustable.
Racor macho M22.
Temperatura 80°C.
Presión máx 250 bar.

Ref	50410	50412	50413
Caudal máx.	900 l/h	1260 l/h	1800 l/h
Pressión max	250 bar	250 bar	250 bar

Ref 50410
Livré avec :
- coupleur M22x1,5

79,00€
Todas refs.



KIT ABRIDOR DE SURCOS 15M SIFÓN DE FONTANERÍA

Para tubería Ø30 a 50mm.
Racor macho M22.

**PARA MANGUERA
Ø30 À 50MM**

115,00€
Ref. 50398



TUBO DESAIREADOR COMPLETO

Para manguera de Ø150mm.
Racor macho M22.

Ref	Longitud
50400	20m
50402	30m

**PARA MANGUERA
Ø150MM**

155,00€
Ref 50400

195,00€
Ref 50402



PISTOLA SIN CONEXIÓN GIRATORIA

Acoplador 26025030.
Conexión ETK22.
Compatible con:
- 700mm lanza única con cabezal ajustable
- 700mm lanza con boquilla turbo.



429,00€
Ref. 50290

MANGUERA TRENZADA COMPLETA AP 5/16" 8MM

Montaje en la gama de agua fría Pro.
Racor hembra de ETK22 y 3/8 pulg.

Ref	Longitud	Precio unitario
50250	10m	49,00€
50251	15m	79,00€
50252	20m	99,00€



BOQUILLA AP

Para 700mm lanza individual con cabezal ajustable.
Chorro plano de 25 ° - 1/4 macho.

Ref	Calibre	Para ref.
50370	0,30	50030-50041-50043-50044-50081-50083-50084
50371	0,40	50061-50063-50064-50066
50372	0,45	50031-50051-50053-50054-50056-50095-50096-50098
50373	0,50	50035-50037-50089-50091-50092
50375	0,65	50085-50086
50374	0,75	50071-50073-50074-50076
50376	0,90	50087-50088

12,00€
TODAS REFS.



SCHNEIDER



GARANTÍA
5 AÑOS



LOS +

- SIMPLICIDAD
- DURABILIDAD
- REPARABILIDAD



ASPIRADORAS

ASPIRADORA AGUA Y POLVO 7.5L CON BATERÍA 20V 2AH

Mango integrado.

Bastidor de almacenamiento de accesorios.

Tiempo de carga: 3 a 5 horas.

Duración de la batería: 15 minutos (para la batería 2Ah).

Funcionamiento del ventilador.

Ref.	50000 - 50015
Materia	Depósito de PVC
Tensión	20V
Vacio kpa	8,5kPa
Potencia	150 W
Flujo de aire	35 l/s
Nivel sonoro	83dB
Ø del kit de accesorios	35mm

Todas las referencias se suministran con:

- 1 manguera extensible de 0,95 m a 2,6 m
- 1 boquilla para hendiduras ancha y en ángulo
- 1 boquilla biselada
- 1 cepillo redondo
- 1 filtro HEPA
- 1 cargador de 0,4 A

1 BATERÍA 2AH

139,00€
Ref 50000

1 BATERÍA 2AH +
1 BATERIA 4AH

209,00€
Ref. 50015



ASPIRADORA AGUA Y POLVO 10L

Con empuñadura integrada.

Soporte de almacenaje para accesorios.

Ref.	50001
Materia	Depósito de PVC
Vacio kpa	17kPa
Potencia	1200 W
Flujo de aire	45 l/s
Nivel sonoro	80dB
Ø del kit de accesorios	32 mm

→ Función soplador

79,00€
Ref 50001

FILTRO HEPA

6,90€
Ref 50126



AGUA Y POLVO PARA ASPIRADORA 20L

Con mango integrado. Bastidor de almacenamiento de accesorios.

Indicador de llenado del tanque. Ruedas anchas para una mejor estabilidad. Max toma de corriente: 2000W. Clase 1.


Ref.	50002
Materia	depósito de PVC
Tensión	220-240V
Vacio kpa	16,5kPa
Potencia	1200W
Flujo de aire	45 l/s
Nivel sonoro	80dB
Ø del kit de accesorios	35mm

→ Función ventilador
→ Función desobstrucción
→ Toma de servomotor

129,00€
Ref 50002

5 BOLSAS DE PAPEL

7,50€
Ref 50180



FILTRO HEPA
18,00€
Ref 50125



Segun existencias, la aspiradora puede ser de color gris.

MÁQUINA GARANTÍA

5 AÑOS

BATERÍA GARANTÍA

3 AÑOS

ASPIRADORA AGUA Y POLVO 20L

GARANTÍA
5 AÑOS

Empuñadura ergonómica de transporte. Aspiradora dotada de un tapón de drenaje, clips de cierre metálicos, portaaccesorios y portacables. IPX4.

Ref.	50004
Materia	Depósito de metal
Potencia	1200W
Flujo de aire	60 l/s

- Función soplador
- Función despolvoreo
- 4 ruedas pivotantes

127,00€
Ref 50004

10 BOLSAS DE PAPEL

34,90€
Ref 50172



FILTRO HEPA

8,00€
Ref 50156



ADAPTADOR DE BOLSA DE PAPEL

2,00€
Ref 50170



FILTRE CÓNICO

7,50€
Ref 50151



ASPIRADORA AGUA Y POLVO 30L

GARANTÍA
5 AÑOS

Toma servocontrolada (potencia máxima de la toma: 2000 W). Clase 1.


Ref.	50003
Materia	Depósito de metal
Potencia	1200W
Flujo de aire	60 l/s

- Función soplador
- Función despolvoreo
- Toma de servomecanismo

149,00€
Ref 50003

5 BOLSAS DE PAPEL

9,00€
Ref 50182



FILTRO HEPA

18,00€
Ref 50125



ASPIRADORA DE AGUA Y POLVO 30L

GARANTÍA
5 AÑOS

Depósito de metal y asa de transporte ergonómica. Aspiradora equipada con tapón de drenaje, pinzas de cierre de metal, puerta de accesorios, gancho de cable. Servoconector + función de desatasco. Max toma de corriente: 2000W. IPX4.

Ref.	50005
Materia	Depósito de metal
Vacio kpa	22kPa
Potencia	1200W
Flujo de aire	30 l/s

- Función ventilador
- 4 ruedas giratorias

159,00€
Ref 50005

10 BOLSAS DE PAPEL

34,90€
Ref 50172



FILTRO HEPA

8,00€
Ref 50156



ADAPTADOR DE BOLSA DE PAPEL

2,00€
Ref 50170



FILTRO CÓNICO

7,50€
Ref 50151



Según existencias, la aspiradora puede ser de color gris.

ASPIRADORA DE AGUA Y POLVO 50L

Recipient de metal. Aspiradora equipada con manguera de desagüe, pinzas de cierre de metal, puerta de accesorios, gancho de cable. IPX4. Page 876 du catalogue

GARANTÍA
5 AÑOS

Ref.	50006
Materia	Depósito metálico
Tensión	220-240V
Dépression	17,5kPa
Potencia	1200W
Débito	60 l/s

- Función ventilador
- función desobstrucción
- ruedas grandes para una mejor estabilidad

199,00€
Ref 50006

10 BOLSAS DE PAPEL

34,90€
Ref 50174



ADAPTADOR DE BOLSA DE PAPEL

2,00€
Ref 50170



FILTRO HEPA

8,00€
Ref 50156



ASPIRADORA DE AGUA Y POLVO 60L

Recipient de metal. Aspirador equipado con manguera de desagüe, clips de cierre grandes, puerta de accesorios, soporte de manguera. IPX4.

GARANTÍA
5 AÑOS


Ref.	50007
Materia	Depósito de acero inoxidable
Tensión	220-240V
Vacio kpa	23kPa
Potencia	2400W
Flujo de aire	120 l/s
Nivel sonoro	82dB
Ø del kit de accesorios	38/44mm

- 2 motores independientes (pueden trabajar juntos o por separado)

389,00€
Ref 50007

10 BOLSAS DE PAPEL

59,00€
Ref 50176



FILTRO HEPA

12,50€
Ref 50157



ASPIRADORA DE AGUA Y POLVO 80L

Depósito de acero inoxidable. Aspirador equipado con manguera de desagüe, clips de cierre grandes, puerta de accesorios, soporte de manguera. IPX4.

GARANTÍA
5 AÑOS

Ref.	50008
Materia	Depósito de acero inoxidable
Tensión	220-240V
Vacio kpa	23kPa
Potencia	3600W
Flujo de aire	180 l/s
Nivel sonoro	82dB
Ø del kit de accesorios	38-44mm

- 3 motores independientes (pueden trabajar juntos o por separado)

459,00€
Ref 50008

10 BOLSAS DE PAPEL

59,00€
Ref 50176



FILTRO HEPA

12,50€
Ref 50157



SCHNEIDER

GARANTÍA

3
AÑOS



LOS +

- ALTOS FACTORES DE FUNCIONAMIENTO
- CABLES CON SECCIONES GRANDES
- LARGAS LONGITUDES DE CABLE

MÁQUINA DE SOLDADURA

MÁQUINA DE SOLDADURA INVERTER MMA ARC FUSION

NEW GARANTÍA
3 AÑOS

Máquina de soldadura Inverter con electrodos MMA y TIG, en corriente continua.

Pantalla digital para un ajuste preciso de la corriente de soldadura.

Se puede conectar a un grupo electrógeno.

Esta posición cuenta con las siguientes tecnologías:

- Hot Start facilitando la iniciación del arco
 - Anti-sticking reduciendo el riesgo de pegarse
 - Arco-Fuerza garantizando una intensidad constante
- Funciona con una toma de corriente doméstica de 16A.

Ref.	50465
Modelo	ARC Fusion 160L
Tensión sin carga	71V
Rango de ajuste	10 - 160A
Electrodos utilizables	1,6 a 4 mm
Ciclo de trabajo a 40°C	95A al 60% - 160A al 20% - 200A al 10%
I1 máx	32A



265,00€

Ref. 50465

MÁQUINA DE SOLDADURA INVERTER MMA ARC FUSION

NEW GARANTÍA
3 AÑOS

Máquina de soldadura Inverter con electrodos MMA y TIG, en corriente continua. Pantalla digital para un ajuste preciso de la corriente

de soldadura. Se puede conectar a un grupo electrógeno. Esta posición cuenta con las siguientes tecnologías:

- Hot Start facilitando la iniciación del arco
 - Anti-sticking reduciendo el riesgo de pegarse
 - Arco-Fuerza garantizando una intensidad constante
- Funciona con una toma de corriente doméstica de 16A.

Ref.	50470
Modelo	ARC Fusion 200L
Tensión sin carga	71V
Rango de ajuste	10 - 200A
Electrodos utilizables	1,6 a 5 mm
Ciclo de trabajo a 40°C	65A al 100% - 85A al 60% - 200A al 10% - 180A al 20% ; 115A al 60% ; 90A al 100
Peso	3,8kg



359,00€

Ref. 50470

MÁQUINA DE SOLDADURA INVERTER MIG FUSION 180LC

NEW

GARANTÍA
3 AÑOS

SOLDADURA MIG-MAG/TIG LIFT/MMA. Inversor monofásico compacto y robusto. Portátil y ligero. Pantalla digital.

Funciones :

- Hot Start facilitando la iniciación del arco
- Anti-sticking reduciendo el riesgo de pegarse
- Arco-Fuerza garantizando una intensidad constante

Tipo de bobina máx.: 5kg - Ø 200mm.

Ref.	50475
Modelo	MIG Fusion 180LC
Tensión sin carga	88V
Rango de ajuste	30 - 180A
Electrodos utilizables	1,6 a 3,2 mm
Ciclo de trabajo a 40°C	180A al 20% ; 115A al 60% ; 90A al 100% - 200A al 10% ; 115A al 60% ; 90A al 100
Peso	13kg

Se suministra con:

- 1 MIG-MAG longitud de la antorcha 3m para alambre de acero o acero inoxidable 0,8mm
- 1 abrazadera de tierra + cable de sección 16mm² de 3m
- 1 cable de alimentación 3m
- 1x2m manguera de gas de soldadura para botella rellenable

499,00€

Ref 50475

RODILLO
0,9-1,1MM

13,90€

Ref 54635



MÁQUINA DE SOLDADURA INVERTER MIG FUSION 200LW

NEW

GARANTÍA
3 AÑOS

SOLDADURA MIG-MAG/TIG LIFT/MMA.

Inversor monofásico en el carro.

Fácil de usar, configuración U/I del panel frontal gracias a los iconos.

Pantalla digital.

Funciones :

- Hot Start facilitando la iniciación del arco
- Anti-sticking reduciendo el riesgo de pegarse
- Arco-Fuerza garantizando una intensidad constante

Tipo de bobina máx.: 15kg - Ø 300mm.

Ref.	50480
Modelo	MIG Fusion 200LW
Tensión sin carga	90V
Rango de ajuste	30 - 200A
Electrodos utilizables	1,6 a 4 mm
Ciclo de trabajo a 40°C	200A al 10% ; 115A al 60% ; 90A al 100%
Peso	29kg

Se suministra con:

- 1 MIG-MAG longitud de la antorcha 3m
- 1 abrazadera de tierra + 3m cable
- 1 cable de alimentación 3m
- 1 x 2m manguera de gas de soldadura para botella rellenable
- 2 rodillos 0,8/1,0mm

999,00€

Ref 50480

RODILLO
0,9-1,2MM

50,90€

Ref 54628



**PACK 20V TALADRO PERCUTOR DE 60NM
+ LLAVE DE IMPACTO 1/2" 650NM
+ AMOLADORA 125MM**

Consta de :

- 1 taladro percutor 60Nm ref. 50823
- 1 llave de impacto 1/2" 20V 650Nm ref. 50848
- 1 amoladora angular 125mm ref. 50883
- 1 cargador rápido 3A ref. 50905
- 2 baterías Li-ion 20V 4Ah ref. 50901
- 1 bolsa de herramientas textil ref. 50800

MÁQUINA
GARANTÍA

5
AÑOS

BATERÍA
GARANTÍA

3
AÑOS



**3 HERRAMIENTAS
2 BATERÍAS**



2 BATERÍAS 4AH

399,00€
Ref 50942

ALTAS GARANTÍAS

Hidrolimpiadoras
de alta presión

GARANTÍA
2
AÑOS

Hidrolimpiadoras
intensivos de alta presión

GARANTÍA
4
AÑOS

Aspiradores
agua y polvo

GARANTÍA
5
AÑOS

Electroportátil

GARANTÍA
5
AÑOS

baterías y cargadores

GARANTÍA
3
AÑOS

Soldadura

GARANTÍA
3
AÑOS

Productos distribuidos por **SODISE**



schneiderconsumer.com